

檔 號：

保存年限：

臺灣區綜合營造業同業公會 函

地 址：108002 台北市開封街2段40號2樓

承 辦 人：陳 惟 揚

聯絡電話：(02) 2381-3488 分機 129

傳 真：(02) 2381-8366

E-MAIL：chen791026@treca.org.tw

受文者：本會各縣市辦事處

發文日期：中華民國 110 年 6 月 16 日

發文字號：臺區營靖業字第 1100600104 號

速 別：

附 件：如說明

主旨：逕因國內新冠肺炎疫情仍續蔓延，且近期爆發外籍移工群聚感染事件，為防止營造業發生類似事件，惠請轉知轄區所屬僱用外籍移工之會員，務必遵照「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」辦理防疫措施，勞動部將不定期抽查訪視辦理情形，詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、國內新冠肺炎疫情持續蔓延，且疫情從社區感染擴大至產業（如京元電子外籍移工群聚感染事件），為避免疫情持續擴大及考量外籍移工居住特性，勞動部於本（6）月4日緊急修正「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」，並將不定期抽查訪視雇主辦理情形。
- 二、惠請轉知轄區僱用外籍移工之會員（詳附件），務必依照「辦理聘僱移工事業單位專案宣導防疫訪視表」自我檢視，若有缺失者，應遵照「外籍移工特性因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」改善，以免受罰。
- 三、隨函檢送「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引」及「營造業申請外籍移工清冊」各乙份，敬請參辦。

正本：本會各縣市辦事處

副本：內政部營建署

理 事 長

江啟靖

營造業申請外籍移工清冊

工程移工50人以上營造業

| 編號 | 營造業(雇主) | 負責人 | 公司地址 | 工程名稱 | 工程地點 | 類別 | 引進移工人數 | 在台移工人數 | 備註 | 電話 |
|----|------------|-----|-----------------|---|------|------|--------|--------|-----|-------------|
| 1 | 大陸工程股份有限公司 | 殷琪 | 臺北市大安區敦化南路2段95號 | 臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 0 | 0 | 未引進 | 02-37011000 |
| | | | | 廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第E標統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 79 | 42 | | |
| | | | | 桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程 | 桃園市 | 公共工程 | 242 | 232 | | |
| | | | | LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程及國語實小捷運共構大樓新建工程 | 臺北市 | 公共工程 | 21 | 19 | | |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)CQ850A區段標工程 | 臺北市 | 公共工程 | 28 | 28 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--------------------|---------------------------------------|-----|------|-----|-----|-------|
| | | | | C211標臺南北段地下化工程 | 臺南市 | 公共工程 | 38 | 34 | |
| | | | | C214標南臺南站路段地下化工程 | 臺南市 | 公共工程 | 94 | 85 | |
| | | | | 新莊線CK570J區段標新莊線新莊機廠及O59車站西側至新莊機廠間隧道工程 | 新北市 | 公共工程 | 22 | 22 | 人數待確認 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ840區段標工程 | 臺北市 | 公共工程 | 27 | 27 | 人數待確認 |
| | | | | 臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 104 | 90 | |
| 2 | 工信工程股份有限公司 | 陳煌銘 | 臺北市大安區市民大道4段102號8樓 | 淡江大橋及其連絡道路5K+000~7K+035新建工程 | 新北市 | 公共工程 | 116 | 114 | |
| | | | | C811Z潮州枋寮段土建及一般機電工程 | 屏東縣 | 公共工程 | | | 未取得 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-----------------|----------------------------|-----|------|-----|-----|-------------------------|--------------|
| | | | | 林口電廠更新擴建計畫筒式煤倉系統統包工程 | 新北市 | 公共工程 | | | 未取得 | |
| 3 | 中鹿營造 | 小 梯二 | 台北市中山區松江路223號8樓 | 郵政物流中心新建工程 | 桃園市 | 公共工程 | 105 | 76 | | 02-25180812 |
| 4 | 中華工程股份有限公司 | 朱蕙蘭 | 臺北市松山區東興路12號6樓 | 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程 | 南投縣 | 公共工程 | 113 | 113 | | 02-87876687 |
| | | | | 大潭電廠7、8、9號機抽水機房暨進出水暗渠等新建工程 | 桃園市 | 公共工程 | 80 | 80 | | |
| | | | | 臺灣桃園國際機場第三航站區土方及基礎工程 | 桃園市 | 公共工程 | 29 | 29 | | |
| | | | | 環狀線CF650區段標之CF651A子施工標工程 | 臺北市 | 公共工程 | 199 | 199 | | |
| 5 | 中鼎工程股份有限公司 | 楊宗興 | 台北市士林區中山北路6段89號 | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程 | 臺中市 | 公共工程 | 194 | 194 | | 02 2833 9999 |
| | | | | 第三座液化天然氣接收站儲槽興建統包工程 | 桃園市 | 公共工程 | 62 | 83 | 62+21(調派人員)·公司符合移工50人以上 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|----------------------|---------------------------|-----|------|-----|-----|-------------|--|
| | | | | 第三座液化天然氣接收站站區氣化設施統包工程 | 桃園市 | 公共工程 | 17 | 17 | | |
| | | | | 台中發電廠1~10號機供煤系統改善工程 | 臺中市 | 公共工程 | 184 | 184 | | |
| 6 | 利德工程股份有限公司 | 王薇薇 | 臺北市中正區館前路20號9樓 | 桃園機場捷運A20站區區段徵收工程(基本設施) | 桃園市 | 公共工程 | 23 | 23 | 02-23118772 | |
| | | | | 福國路延伸工程(第2期)、福國路共同管道第二期工程 | 臺北市 | 公共工程 | 20 | 20 | | |
| | | | | C711標枋寮菩安段土建及一般機電工程 | 屏東縣 | 公共工程 | 13 | 13 | | |
| 7 | 宏華營造股份有限公司 | 陳宗興 | 台南市佳里區六安里忠孝東路55巷1號1樓 | 「N-WH計畫」堤防及浚挖工程 | 高雄市 | 公共工程 | 58 | 58 | 06-7215105 | |
| | | | | 「左營東5~東7碼頭修建工程(含擴充工 | 高雄市 | 公共工程 | 16 | 16 | | |
| 8 | 東丕營造股份有限公司 | 王銀和 | 高雄市小港區平和七路2號 | 第三座液化天然氣接收站棧橋新建工程 | 桃園市 | 公共工程 | 81 | 32 | 07-8036317 | |
| | | | | 金門大橋建設計畫第CJ02-2C標金門大橋接續工程 | 金門縣 | 公共工程 | 150 | 150 | | |
| | | | | 臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤新建工程 | 臺北市 | 公共工程 | 127 | 127 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|---------------------------|-------------------------------------|-----|------|-----|----|-------|-------------|
| 9 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 吳俊德 | 臺北市大安區忠孝東路4段219號7樓、221號7樓 | 第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程 | 桃園市 | 公共工程 | 232 | 0 | 疫情未引進 | 02-27717417 |
| | | | | 廣慈博愛園區整體開發計畫行政大樓第A標及社福大樓第B標統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 66 | 66 | | |
| | | | | 臺南都會區北外環道路第3期新建工程 | 臺南市 | 公共工程 | 37 | 37 | | |
| | | | | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫冷卻循環水系統工程 | 臺中市 | 公共工程 | 61 | 61 | | |
| | | | | 國道4號臺中環線豐原潭子段第C712標豐原1號、2號隧道及中坑溪橋工程 | 臺中市 | 公共工程 | 84 | 84 | | |
| 10 | 皇昌營造股份有限公司 | 江程金 | 臺北市中正區重慶南路3段180號 | 國道3號銜接台66線增設系統交流道工程(第336 | 桃園市 | 公共工程 | 52 | 34 | | 02-27922988 |
| | | | | 國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工 | 桃園市 | 公共工程 | 40 | 39 | | |
| | | | | 桃園市觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程 | 桃園市 | 公共工程 | 47 | 47 | | |
| | | | | 代辦臺北市市場處所屬公有環南市場改建工程主體工程 | 臺北市 | 公共工程 | 71 | 65 | | |

| | | | | | 公共工程 | 32 | 32 | | |
|------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------|------|-----|-----|-------------|
| 12 | 新亞建設開發股份有限公司 | 鄒宏基 | 臺北市松山區八德路4段760號15,16樓 | C213標林森站路段地下化工程 | 臺南市 | 公共工程 | 37 | 37 | 02-25288008 |
| | | | | 安坑輕軌運輸系統計畫 土建統包工程 | 新北市 | 公共工程 | 115 | 115 | |
| | | | | 萬大－中和－樹林線(第一期工程)LG06車站 土建工程 | 臺北市 | 公共工程 | 0 | 0 | |
| | | | | 臺北市信義區六張犁營區A、B街廓 基地公共住宅統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 0 | 0 | |
| | | | | 高雄園區標準廠房暨聯合辦公大樓 興建統包工程 | 高雄市 | 公共工程 | 35 | 35 | |
| | | | | 安坑輕軌運輸系統計畫 土建統包工程 | 新北市 | 公共工程 | 134 | 134 | |
| | | | | 國道4號臺中環線豐原潭子段第C715標 潭子系統交流道工程 | 臺中市 | 公共工程 | 0 | 0 | |
| 義力營造股份有限公司 | 劉進輝 | 臺中市北屯區水景里軍福十一路553號1樓 | 國道1號增設銜接台74線系統交流道工程 | 臺中市 | 公共工程 | 53 | 50 | | |
| | | | 186案 | 臺中市 | | 46 | 46 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|----------------------------|--|-----|--------------|----|----|-------------|
| 13 | | | | 國道高速公路後續路段 橋梁耐震補強工程(區段 1-2)第M41標 | 臺中市 | 公共工程 | 0 | 0 | 04-24350568 |
| | | | | 國道高速公路後續路段 橋梁耐震補強工程(區段 1-2)第M37E標 | 臺中市 | 公共工程 | 0 | 0 | |
| | | | | 國道1號增設銜接台74線 系統交流道工程 | 臺中市 | 公共工程 | 46 | 46 | |
| 14 | 達欣工程股 份有限公司 | 王人正 | 臺北市大安區敦 化南路2段92號9 樓 | 臺北市都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林線 (第一期工程)CQ870 區段標工程 | 臺北市 | 公共工程 | 75 | 75 | 02-27062929 |
| | | | | 水滄國際會展中心新建 工程 | 臺中市 | 公共工程 | 40 | 40 | |
| | | | | 萬大-中和-樹林線(第 一期工程)CQ870區 段標工程 | 新北市 | 公共工程 | 0 | 0 | |
| 15 | 榮工工程股 份有限公司 | 姚祖驥 | 新北市汐止區大 同路1段175號13 樓 | 臺北市都會區大眾捷運 系統萬大-中和-樹林線 (第一期工程)CQ850 區段標工程 | 臺北市 | 公共工程 | 50 | 50 | 02-86917366 |
| | | | | 台北市南港區經貿段15 地號土地地上權案新建 工程總包工程 | 臺北市 | 民間重大 經建工程 | 61 | 61 | |
| | | | | ACL212標高雄車站段地 下化(明挖覆蓋)工程 | 高雄市 | 公共工程 | 81 | 81 | |
| | | | | 台灣人壽C3 | 臺北市 | | 61 | 61 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|---------------------|--|-----|----------|-----|-----|-----------|-------------|
| | | | | 新北市三鶯捷運工程 | 新北市 | 公共工程 | 277 | 277 | | |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)CQ850區段標工程 | 台北市 | 公共工程 | 50 | 50 | | |
| 16 | 福清營造股份有限公司 | 黃大貫 | 臺北市內湖區民權東路6段160號10樓 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區、新虎山訓練場建築及公共工程新 | 臺南市 | 公共工程 | 0 | 0 | | 02-27963949 |
| | | | | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區、新虎山訓練場建築及公共工程新 | | 公共工程 | 22 | 11 | 人數待確認 | |
| | | | | 興建大臺南會展中心統包工程 | 臺南市 | 公共工程 | 23 | 23 | 人數待確認 | |
| | | | | 國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段1-1)第M37D標 | 臺中市 | 公共工程 | 11 | 11 | 人數待確認 | |
| | | | | 翡翠原水管工程 | 臺北市 | 公共工程 | 30 | 30 | 人數待確認 | |
| | | | | 國道4號臺中環線豐原潭子段第C713標豐原3號隧道、南坑溪橋及烏牛欄溪橋工程 | 臺中市 | 公共工程 | 194 | 194 | | |
| | | | | 台肥南港C2旅館暨辦公大樓新建工程 | 臺北市 | 民間重大經建工程 | 60 | 60 | | |
| | | | | 臺北南港生技產業大樓(BOT)新建工程-主體結構 | 臺北市 | 民間重大經建工程 | 26 | 26 | 宿舍與台肥宿舍一起 | |
| | | | | 台肥C2 | 臺北市 | | 60 | 82 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|--------------------|---|-----|------|-----|-----|-------------|----------------|
| 17 | 遠揚營造工程股份有限公司 | 鄭燦鋒 | 臺北市大安區敦化南路2段267號5樓 | 淡江大橋及其連絡道路2K+606~5K+000段、7K+000~8K+165段新建工程 | 新北市 | 公共工程 | 26 | 26 | 02-23788008 | |
| | | | | 環狀線CF660B區段標工程 | 新北市 | 公共工程 | 11 | 11 | | |
| | | | | 國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程 | 臺中市 | 公共工程 | 68 | 68 | | |
| | | | | 國道4號臺中環線豐原潭子段第C714標潭子交流道工程 | 臺中市 | 公共工程 | 140 | 140 | | A宿舍70 B宿舍70 |
| | | | | 國道4號臺中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程 | | 公共工程 | | | | 人數未取得 |
| 18 | 德昌營造股份有限公司 | 黃政勇 | 臺中市北區五常里五權路401之1號 | 左營基地中興營區等新建工程 | 臺南市 | 公共工程 | 54 | 54 | 04-22013611 | |
| | | | | CL121 | 屏東縣 | | 18 | 18 | | |
| 19 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | 賴士勳 | 臺北市中山區八德路2段308號10樓 | 桃園市中壢區一號基地(東寮段325-4地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市 | 公共工程 | 194 | 194 | 02-81619999 | |
| 20 | 雙喜營造股份有限公司 | 邱宏章 | 新竹市東區民族路186號 | 廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 46 | 30 | 03-5348168 | |
| | | | | 新北市林口工一市地重劃開發工程第二標 | 新北市 | 公共工程 | 69 | 69 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------|---------------------|---|-----|----------|-----|-----|--|-------------|
| | | | | 新北市林口工一市地重劃開發工程第一標 | 新北市 | 公共工程 | 23 | 23 | | |
| 21 | 麗明營造股份有限公司 | 吳春山 | 臺中市西屯區府會園道169號4樓 | 新鉅科技中科廠房新建工程 | 臺中市 | 民間重大經建工程 | 22 | 22 | | 04-22559888 |
| | | | | 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建統包工程 | 高雄市 | 公共工程 | 98 | 98 | | |
| | | | | 台達電子工業股份有限公司南科三期廠房新建工程(土建工程) | 臺南市 | 民間重大經建工程 | 65 | 0 | | |
| | | | | 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建統包工程 | 高雄市 | 公共工程 | 51 | 51 | | |
| 22 | 日商丸紅國際股份有限公司電力專案分公司 | 石井英樹 | 台北市中山區南京東路三段168號13樓 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫8及9號複循環發電機組設備及其廠房與相關設施設備採購帶安裝案 | 桃園市 | 公共工程 | 406 | 387 | | 02-27310366 |
| 23 | 港洲營造股份有限公司 | 陳朝國 | 臺中市沙鹿區四平街53之1號 | 屏東基地設施新建工程 | 屏東縣 | 公共工程 | 63 | 63 | | 04-23584372 |

移工50人以下營造業

| 編號 | 營造業(雇主) | 負責人 | 公司地址 | 工程名稱 | 工程地點 | 類別 | 引進移工人數 | 在台移工人數 | 備註 | 電話 |
|----|---------|-----|------|------|------|----|--------|--------|----|----|
|----|---------|-----|------|------|------|----|--------|--------|----|----|

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|-----------------------|----------------------------------|-----|------|----|----|--|--------------|
| 1 | 上益營造股份有限公司 | 張瑞文 | 高雄市苓雅區中正一路120號11樓之1 | 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650~1K+300)新建工 | 高雄市 | 公共工程 | 2 | 2 | | 07-7166180 |
| 2 | 大成工程股份有限公司 | 張榮田 | 台南市永康區甲頂里中正南路30號19樓 | 北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-西基地) | 臺北市 | 公共工程 | 24 | 23 | | 07-2268988 |
| | | | | 臺南都會區北外環道路第3期新建工程(西 | 臺南市 | 公共工程 | 25 | 25 | | |
| 3 | 山林水環境工程股份有限公司 | 郭淑珍 | 台北市中山區吉林路99號3樓 | 農業循環豬場改建投資計畫第一期統包工程 | 臺南市 | 公共工程 | 10 | 10 | | 02 2100 2195 |
| 4 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 翁朝棟 | 高雄市小港區中鋼路1號 | 淡海輕軌運輸系統計畫第一期統包工程 | 新北市 | 公共工程 | 0 | 0 | | (07)802-1111 |
| 5 | 互助營造股份有限公司 | 林志聖 | 臺北市中山區中山北路1段27號14-16樓 | 桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段間地下段土建統包工程 | 桃園市 | 公共工程 | 16 | 16 | | 02-25517559 |
| 6 | 永青營造工程股份有限公司 | 曾國進 | 高雄市岡山區為隨西路138號1樓 | 中央研究院南部院區研究大樓(II)(III)興建工程 | 臺南市 | 公共工程 | 15 | 14 | | 06-2029888 |
| 7 | 安倉營造股份有限公司 | 張欣夷 | 台北市中山區松江路223號6樓 | 北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-東基地) | 臺北市 | 公共工程 | 25 | 19 | | 02-25039966 |
| 8 | 旭盛營造有限公司 | 陳金塗 | 宜蘭縣宜蘭市菜園里力行路86號 | 鐵路行車安全改善六年計畫-宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程 | 宜蘭縣 | 公共工程 | 21 | 15 | | 03-9362460 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|-----------------------|---|-----|------|----|----|-------|-------------|
| 9 | 松東營造股份有限公司 | 陳劍華 | 雲林縣水林鄉水南村埔尾路33-2號1樓 | 台1線急水溪橋改建工程 | 嘉義市 | 公共工程 | 16 | 13 | | 05-7857898 |
| 10 | 金樹營造有限公司 | 羅金樹 | 苗栗縣通霄鎮通西里26鄰中山路186之8號 | 後龍鎮公所行政大樓興建工程 | 苗栗縣 | 公共工程 | 20 | 9 | | 037-755843 |
| 11 | 冠君營造有限公司 | 楊樹林 | 新北市新店區寶興路45巷2弄20號8樓 | 代辦臺北市客家文化主題公園空間改善計畫工程 | 臺北市 | 公共工程 | 3 | 3 | | 02-29128000 |
| 12 | 冠輝營造股份有限公司 | 崔玉坤 | 新竹市東區自由路67號7樓之1 | 新竹生物醫學園區第二生技大樓工程 | 新竹縣 | 公共工程 | 0 | 0 | | 03-5428475 |
| 13 | 威勝營造有限公司 | 楊國河 | 苗栗縣苗栗市水源里陽明129號三樓之2 | 國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A2標-國3烏山頭新化段 | 臺南市 | 公共工程 | 29 | 28 | | 037-366008 |
| 14 | 建國工程股份有限公司 | 吳昌修 | 台北市大安區敦化南路2段67號20樓 | 桃園市楊梅區一號基地及平鎮區一號基地新建社會住宅統包工程 | 桃園市 | 公共工程 | 22 | 22 | 人數待確認 | 02-27849730 |
| | | | | 臺北市內湖區瑞光公共住宅統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 12 | 12 | 人數待確認 | |
| | | | | 臺北市萬華區福星公共住宅統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 11 | 11 | 人數待確認 | |
| | | | | 土城員和段青年社會住宅新建統包工程 | 新北市 | 公共工程 | 40 | 22 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|-------------------------|--|-----|------|----|----|-------------|
| 15 | 建智營造有限公司 | 王明福 | 新北市新莊區頭興街168號3樓 | 161kV大潭新~林口電纜管路(第三工區桃園段)統包工程 | 新北市 | 公共工程 | 13 | 13 | 02-23756678 |
| | | | | 南門大樓暨市場改建統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 0 | 0 | |
| | | | | CQ842標LG02車站、LG02至LG03及LG02至LG01潛盾隧道土建工程 | 臺北市 | 公共工程 | 0 | 0 | |
| 16 | 春原營造股份有限公司 | 蔡常義 | 台北市中山區復興北路502號4樓之2、4樓之3 | 桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程 | 桃園市 | 公共工程 | 14 | 14 | 02-25018111 |
| | | | | 臺北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程 | 臺北市 | 公共工程 | 6 | 6 | |
| | | | | 環狀線CF660A區段標工程 | 新北市 | 公共工程 | 6 | 6 | |
| 17 | 宸茂營造有限公司 | 譚博元 | 新北市三重區重陽路3段192之2號14樓 | 國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程(區段2-1)第M38A1標-國3中埔柳營段 | 嘉義縣 | 公共工程 | 12 | 11 | 02-89836262 |
| 18 | 展揚營造有限公司 | 陳麗惠 | 桃園市桃園區中正路1080號17樓 | 桃園市立體停車場統包興建工程(桃園區廈門街、龜山區停18) | 桃園市 | 公共工程 | 27 | 27 | 03-3460086 |
| 19 | 真毅營造有限公司 | 柯任安 | 高雄市鳳山區平等路55號8樓 | 161kV大潭新~林口線地下電纜管路統包工程(第一工區) | 桃園市 | 公共工程 | 30 | 30 | 07-2269525 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|---------------------|---|-----|------|----|----|-------------|
| 20 | 高堃營造股份有限公司 | 林金愛 | 高雄市鼓山區美術館路53號 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫天然氣管線輸送系統工程 | 高雄市 | 公共工程 | 6 | 6 | 07-5522345 |
| 21 | 偉邦營造股份有限公司 | 簡向偉 | 台北市松山區南京東路4段126號2樓 | 桃園市八德區三號基地(興仁段621、624地號)新建公營住宅統包工程 | 桃園市 | 公共工程 | 27 | 27 | 02-25772686 |
| 22 | 偉銓營造有限公司 | 葉瑞文 | 台南市南區三官路131號 | 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)CQ851A區段標工程 | 臺北市 | 公共工程 | 27 | 27 | 06-2643858 |
| 23 | 國記營造股份有限公司 | 梁治 | 桃園市桃園區成功路一段32號8樓 | 臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程 | 臺北市 | 公共工程 | 31 | 31 | 03-3337699 |
| 24 | 壹山營造工程股份有限公司 | 陳健添 | 高雄市新興區東海街214號1樓 | 高雄港第七貨櫃中心計畫-S4~S5櫃場設施工程 | 高雄市 | 公共工程 | 31 | 31 | 07-2267791 |
| 25 | 港洲營造股份有限公司 | 陳朝國 | 臺中市沙鹿區四平街53之1號 | 屏東基地設施新建工程 | 屏東縣 | 公共工程 | 40 | 40 | 04-23584372 |
| 26 | 新高建設股份有限公司 | 李春雄 | 臺北市大安區敦化南路1段314號7樓 | 新北市三鶯大橋改建工程-第二期工程 | 新北市 | 公共工程 | 8 | 8 | 02-27075580 |
| 27 | 新慶陽營造股份有限公司 | 劉建發 | 高雄市新興區民生1路247號12樓之1 | 109年度「福澳碼頭區營運設施改善計畫」暨「青帆碼頭區內堤延長及護岸改建工程」 | 連江縣 | 公共工程 | 5 | 5 | 07-2223116 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------------|-----|------|----|----|------------|-------------|
| 28 | 瑞助營造股份有限公司 | 張正岳 | 台北市中正區忠孝西路1段50號11樓之3 | 臺中市東區尚武段社會住宅新建工程 | 臺中市 | 公共工程 | 23 | 23 | | 04-23279977 |
| 29 | 瑞鋒營造有限公司 | 楊文宋 | 高雄市左營區富國路185號9樓之1 | 曾文南化聯通管統包工程A3標 | 臺南市 | 公共工程 | 29 | 28 | | 07-5575566 |
| 31 | 萬德營造有限公司 | 陳鴻山 | 新北市板橋區文化路1段145號6樓之1 | 新竹園區(寶山用地)擴建第二期工程 | 新竹縣 | 公共工程 | 24 | 24 | | 02-89658986 |
| 32 | 靖瑋營造有限公司 | 林贊壽 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊里天祥路6號1 | 宜蘭縣第二行政中心新建工程 | 宜蘭縣 | 公共工程 | 20 | 20 | | 03-9551820 |
| 33 | 榮金營造工程股份有限公司 | 侯憲航 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號8樓之5 | 郵政資訊中心新建工程 | 臺北市 | 公共工程 | 43 | 43 | | 02-27598000 |
| 34 | 興亞營造工程股份有限公司 | 卓燦然 | 臺中市清水區中華路151-2號8樓 | 臺中市豐原區安康段二期社會住宅新建工程 | 台中市 | 公共工程 | 36 | 36 | | 04-26282888 |
| 35 | 聯鋼營造工程股份有限公司 | 陳瑞騰 | 高雄市新興區中正三路88號8樓之1-4 | 臺南亞太國際棒球訓練中心統包工程(第二期工 | 台南市 | 公共工程 | 12 | 12 | 07-6167677 | |
| | | | | JJG051臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段 | 臺中市 | 公共工程 | 13 | 13 | | |
| 36 | 駿富營造有限公司 | 陳國禮 | 連江縣北竿鄉塘岐村145號 | 南竿鄉仁愛段147地號示範住宅、社會住宅統包工程 | 連江縣 | 公共工程 | 22 | 11 | 0836-23282 | |
| | | | | 連江縣縣民樂活多功能體育館暨社福中心新建統包工程 | 連江縣 | 公共工程 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----|---------------------|------------------------------|-----|------|----|----|--|-------------|
| 37 | 豐順營造股份有限公司 | 陳彥旭 | 臺北市中山區中山北路3段49號2樓之1 | 161kV大潭新~林口線地下電纜管路統包工程(第二工區) | 新北市 | 公共工程 | 20 | 14 | | 02-25866917 |
|----|------------|-----|---------------------|------------------------------|-----|------|----|----|--|-------------|

因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：

移工工作、生活及外出管理注意事項

109年4月24日訂定

109年5月7日修訂

110年5月21日修訂

110年6月4日修訂

一、前言

嚴重特殊傳染性肺炎已擴大至全球大流行，我國現階段疫情雖相對穩定，有鑑於新加坡移工宿舍爆發大規模群聚感染，及我國已出現感染源不明之本土病例，社區傳播風險增加，考量我國移工居住特性及假日有群聚現象，避免已入境移工發生群聚感染情事，增加社區感染風險，爰在移工國民待遇原則及符合相關勞動法令之前提下，配合已發布之「新型冠狀病毒感染防疫行為指引」、「社交距離注意事項」、「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」、「COVID-19(武漢肺炎)疫情期間民眾假期生活防疫指引」及「COVID-19(武漢肺炎)」阻絕社區傳染策略」，加強移工防疫措施，兼顧落實雇主生活管理義務及移工生活，並以社區防疫安全為首要目標，提供本指引以利雇主、私立就業服務機構及移工有所依循。

二、工作及生活管理措施

雇主應向移工辦理宣導及建議加強防疫管理等措施，避免群聚感染風險，致影響移工與國人安全健康，或因有確診個案造成工作場所

停工衍生無法營運之情事發生。又雇主如有需要，得委託私立就業服務機構辦理，建議措施如下：

(一) 加強防疫宣導：透過多元管道(如張貼海報、發送簡訊、建立 Line 等即時通訊軟體群組或於移工住宿地點播放影片等)或訂定工作規則，強化移工衛教及防疫觀念¹，並建議加強宣導，提醒移工倘有身體不適，應立即向雇主或私立就業服務機構反映，或撥打衛生福利部 1922 疫情通報及諮詢專線、勞動部(以下簡稱本部)1955 專線尋求協助。

(二) 工作場所及住宿空間分流

- 1、 分流原則：同一住宿地點移工應儘量安排於同一工作地點(崗位)、同一班別，避免與不同班別之移工混雜。私立就業服務機構如受雇主委託辦理移工生活管理，應儘量避免所屬不同公司之移工混住。同一住宿地點移工應儘量安排一同用餐，用餐區域桌與桌距離須保持 1.5 公尺以上或設有隔屏，餐桌設有隔板；盥洗時間建議彈性交錯。
- 2、 彈性上下班：移工上下班時間可彈性交錯，避免同一時段集中上下班，雇主對上班之移工應量測體溫。
- 3、 工作場所及住宿地點消毒：移工出入前應量測體溫，且應

¹ 如加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物，及儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所等。另加強宣導保持社交距離，室外 1 公尺，室內 1.5 公尺以上。

定期進行消毒，非必要之公共區域應關閉停用。

- 4、交通車消毒：雇主如設置交通車、通勤車等交通運輸措施，建議移工上車前應量測體溫，且有車內常態性的清理流程（至少每6小時一次），針對經常接觸的物體表面進行消毒，並在維持搭乘人員社交距離之原則下，對乘客提供空間分隔。
- 5、管理**工作場所**及**住宿地點**人員進出：雇主對於移工**工作場所**及**住宿地點**之人員進出應有管控機制，及落實移工訪客管理。

（三）強化生活管理及協助就醫

- 1、**協助移工保持社交距離**：建議雇主妥善運用現有閒置宿舍空間，增加每人居住面積，或利用隔板減低飛沫傳染，以利移工維持社交距離，降低群聚感染風險。
- 2、**減少移工外出需求**：建議雇主依移工需求提供休閒娛樂設備，及適時協調移工常去之宗教場所，勿參加集會活動，改採視訊方式進行聚會或交流，**另協助移工購買食物或日常用品**，以減少移工外出。
- 3、**協助移工購買口罩**：雇主應儘量協助移工上網預購口罩，並提供必要之設備，如電腦、讀卡機或本部翻譯多國語言之購買指引。

- 4、 掌握移工健康狀況及協助不適者就醫：隨時關心且注意移工身體健康狀況，如有發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠/疲倦、腹瀉、嗅味覺異常等身體不適狀況，協助其就醫。如移工有疑似嚴重特殊傳染性肺炎症狀，除儘速協助安排就醫外，建議雇主或私立就業服務機構立即安排 1 人 1 室居住處所進行隔離。有關雇主或私立就業服務機構協助就醫流程，詳如附件。
- 5、 預先規劃 1 人 1 室居住地點：倘若移工工作或居住地點發生群聚感染，將由衛生單位進行篩檢，並依據通知入住集中檢疫場所或自行安排 1 人 1 室居住地點，該 1 人 1 室地點可為自有宿舍及在外租賃房屋等，請事業單位基於風險管控，提前因應準備。

(四) 配合政府快速圍堵策略

- 1、 快速圍堵係以病毒流行的社區為執行範圍，在劃定的圍堵區內，所有人無論是否曾有接觸史，皆施以病毒篩檢，並輔以擴大社交距離、加強監視等公共衛生介入，並以不任意移出圍堵區為原則。
- 2、 若移工之工作地點或宿舍被劃定為圍堵區內，請雇主配合建置管制機制及監視設備，避免移工離開工作地點或宿舍。另雇主或私立就業服務機構應協助翻譯事宜，以利公衛人

員進行篩檢作業。

三、移工生活注意事項

- (一) 移工放假外出原則：雇主仍應依勞動法令或勞動契約同意移工放假，不得禁止其放假，惟可協調移工避免於同一日集中放假。倘若移工須配合衛生主管機關執行居家隔離或居家檢疫時，應依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，給予防疫隔離假，並限制其不得外出或上班。有關移工放假外出原則，詳如附件。
- (二) 強化外出移工防疫宣導：雇主應提醒移工於放假外出或非上班時間外出時，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，保持社交距離，室外 1 公尺，室內 1.5 公尺以上，及提醒移工外出時應戴口罩，以減少感染風險，且可鼓勵移工加入勞動部勞動力發展署建置之「Line@移點通」獲取最新防疫資訊。
- (三) 落實記錄 TOCC 機制：建議雇主於移工外出後返回，主動關心移工健康狀況，並於住所之入口處，實施之體溫量測，及詢問並記錄有關旅遊史、接觸史及是否群聚等資訊(TOCC)，包括放假期間之足跡、停留 15 分鐘以上地點、搭乘之交通工具及接觸對象等。

四、移工確診及快篩陽性應注意事項

- (一) 留在宿舍房間(1人1室)不要外出，並即時通知雇主及所委任之私立就業服務機構，並等候公衛人員通知。
- (二) 務必配戴口罩及注意手部衛生(使用肥皂和水洗手，或使用酒精)。
- (三) 移工若出現發燒症狀，可以使用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水。
- (四) 務必觀察移工症狀變化，若出現下列症狀時，請立即聯繫 119、當地衛生主管機關或撥打 1922 疫情通報及諮詢專線：喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青。
- (五) 移工應依指示就醫，並禁止大眾運輸工具。
- (六) 請使用稀釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。
- (七) 移工應主動聯絡通知密切接觸者(有症狀發生的 3 日前至隔離當日，曾有共同用餐、共同居住或未配戴口罩面對面 15 分鐘以上接觸的對象)，請他們自我隔離並健康監測。如密切接觸者為同公司員工(本國勞工或移工)，應同時主動聯絡雇主。

五、移工接觸確診個案應注意事項

- (一) 移工如與確診個案有症狀發生的 3 日前至隔離當日，曾有共同用餐、共同居住或未配戴口罩面對面 15 分鐘以上的接觸，應先留在宿舍房間(1 人 1 室)不要外出，並即時通知雇主及所委任之私立就業服務機構，及等候公衛人員通知。除非有立即就醫需求，請不要離開宿舍房間。
- (二) 務必配戴口罩及注意手部衛生(使用肥皂和水洗手，或使用酒精)。
- (三) 觀察自己是否出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，如：發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等。
- (四) 若出現下列症狀時，請立即聯繫 119、當地衛生主管機關或撥打 1922 疫情通報及諮詢專線：喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青。
- (五) 移工應依指示就醫或前往篩檢，並禁止大眾運輸工具。
- (六) 請使用稀釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。
- (七) 移工若不是密切接觸者，僅須進行自我健康監測 14 日，如有疑似症狀，請配戴口罩及通知雇主及所委任之私立就業服務機構後就醫評估，並告知可能的接觸史。

六、其他事項

- (一) 有關嚴重特殊傳染性肺炎相關資訊、最新公告、防護宣導等，可參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網 (<https://www.cdc.gov.tw>)，或撥打免付費 1922 疫情通報及諮詢專線(或 0800-001922)洽詢。
- (二) 另移工可撥打本部 1955 專線循求協助或加入勞動部勞動力發展署建置之「Line@移點通」獲取最新防疫資訊。

移工放假外出原則

- 一、 防疫隔離假：移工配合衛生主管機關執行「居家隔離」、「居家檢疫」、「集中隔離」或「集中檢疫」之要求，不得外出上班。無法出勤期間，移工依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 3 條第 3 項規定請「防疫隔離假」，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。
- 二、 疫苗接種假：移工前往接種疫苗，以及為避免接種發生不良反應，自接種之日起至接種次日 24 時止，得申請疫苗接種假。雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。
- 三、 防疫照顧假：高中職(含)以下學校及相關教育機構符合「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」時，家長於停課期間如有照顧學童之需求，得請「防疫照顧假」。雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。
- 四、 依據「新型冠狀病毒感染防疫行為指引特別休假：依據勞動基準法第 38 條第 2 項規定，特別休假期日以勞工排定為原則，但雇主應加強宣導並盡量協調，避免於不同移工於同一日安排特別休假。
- 五、 普通傷病假

(一) 移工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，得依勞工請假規則第 4 條規定之標準請普通傷病假。請假時，原則應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數；但遇有疾病或緊急事故，亦可委託他人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主得要求移工提出有關證明文件。

(二) 依據「新型冠狀病毒感染防疫行為指引」，如請病假之事由係出現類似流感之症狀，如發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠/疲倦、腹瀉、嗅味覺異常，在症狀開始後，宜先多休息、規律量測體溫並記錄，喝水及適量補充營養，觀察並用症狀減輕之藥物(例如：退燒解熱止痛的藥物)先處理是否緩解，應儘量在移工住所休息至症狀緩解後 24 小時以上，該段期間雇主應同意移工請假。

(三) 若出現發燒 24 小時不退，或者併發膿鼻涕、濃痰、嚴重嘔吐或喘等症狀，雇主應同意移工請假及立即就醫，且應派員陪同移工前往醫療院所(盡量避免搭乘大眾運輸工具)，以協助移工遵循社交距離規範。

六、事假：移工因有事故必須親自處理者，得依勞工請假規則第 7 條規定之標準請事假。請假時，原則應於事前親自以口頭或書面敘明請假理由及日數；但遇有疾病或緊急事故，亦可委託他人代辦請假手續。辦理請假手續時，雇主得要求移工提出有關證明文件。另為免群聚提高感染風險，移工請事假時，雇主應


提供必要防疫資訊，包含社交距離注意事項等。

七、婚假、喪假、公傷病假等其他勞工請假規則或性別工作平等法所定假別，依現行規定辦理，惟雇主仍應提供必要防疫資訊，包含社交距離注意事項等。

八、移工於國定假日、例假及休息日等無須出勤期間，雇主宜鼓勵移工儘量在住所休息或休閒，並提供適當之設施設備。

九、依照性別工作平等法第 14 條規定請生理假期間，雇主宜勸導移工儘量在住所休息。

雇主協助就醫及隔離流程圖




辦理聘僱移工事業單位專案宣導防疫訪視表

1100606

| | | | |
|-----------------|---|---------------------|--|
| 事業單位 工廠名稱 | | 統一編號 | |
| 移工住宿情形 | 廠內移工計_____人，安排住宿地點共_____處 | | |
| 本次訪視 住宿地點 | 縣(市) 市(鄉鎮區) _____ (<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無混住其他雇主之移工) | | |
| 仲介公司名稱 | | | |
| 國籍 | <input type="checkbox"/> 印尼： 人 <input type="checkbox"/> 泰國： 人 <input type="checkbox"/> 菲律賓： 人 <input type="checkbox"/> 越南： 人 合計： 人 | | |
| 訪視時間 | 年 月 日 時 分 | | |
| 項 目 | 訪 視 內 容 | | |
| 建物型態 | <input type="checkbox"/> 自有宿舍，房間數_____ <input type="checkbox"/> 雇主或仲介公司承租，房間數_____ <input type="checkbox"/> 其他，房間數_____ | | |
| 每房居住人數 | <input type="checkbox"/> 4人以下 <input type="checkbox"/> 5~9人 <input type="checkbox"/> 10人以上 | | |
| 移工分流管理 與 宣 導 | 1. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：同一住宿地點移工安排工作場所分流(<input type="checkbox"/> 安排同一工作地點(崗位)、 <input type="checkbox"/> 安排同一班別、 <input type="checkbox"/> 安排一同用餐) 2. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：工作場所管理，如彈性上下班、量測體溫 3. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：移工住宿地點出入管制，如量測體溫、訪客管理 4. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：以移工母語宣導 <input type="checkbox"/> 有疑似症狀主動反映、 <input type="checkbox"/> 不要前往人潮較多場所、 <input type="checkbox"/> 保持社交距離、 <input type="checkbox"/> 外出戴口罩 | | |
| 強化生活管理 及協助就醫 | 5. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：協助移工購買口罩、食物或日常用品 6. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：倘移工有身體不適狀況，協助安排就醫及適當隔離處所 | | |
| 移工外出 管理措施 | 7. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：限制移工放假外出 8. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：落實記錄 TOCC 機制，移工外出返回後，於住宿入口處實施體溫量測、詢問並記錄旅遊史、接觸史及是否群聚等資訊 | | |
| 移工確診之隔離 空 間 | 9. <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：有足夠空間供移工確診隔離時使用 | | |
| 宣 導 事 項 | <input type="checkbox"/> 地方政府已提供防疫指引 <input type="checkbox"/> 地方政府已告知「Line@移點通」及跨國勞動力權益維護資訊網站 (https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/index) 資訊 | | |
| 移工訪視員 簽 名 | | 受訪單位代表 / 職 稱 簽 名 | |
| 單位主管簽章 | | | |

| 宣 | 導 | 內 容 |
|---------------|---|---|
| 一、工作及生活管理 | | <p>(一)工作分流：為減少相互感染風險，建議採分散人流措施，如彈性上下班（避免同一時段上下班，休息及用餐時間交錯且應避免交談）、分區辦公及辦公動線分流等。</p> <p>(二)居住環境：建議雇主妥善運用現有閒置宿舍空間，增加每人居住面積，或利用隔間方式(高度與樓板密接)，儘量使同一宿舍空間為5人以下，或於室內配戴口罩，並關閉非必要之公共區域，以降低群聚感染風險。</p> <p>(三)強化管理：出入工作場所或住宿地點需量測體溫，管控住宿地點人員進出，且各區域應定期進行消毒，並請協助移工購買食物及日常用品，及提供相關防疫物資，以減少移工外出。</p> |
| 二、移工確診或快篩陽性須知 | | <p>(一)留在宿舍房間(須一人一室)不要外出，聯繫當地衛生主管機關或撥打1922專線並等候公衛人員通知。</p> <p>(二)觀察移工症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀時，請立即聯繫119、當地衛生主管機關或撥打1922專線，後續依指示就醫並禁止搭乘大眾運輸工具。</p> <p>(三)應主動聯絡通知密切接觸者(有症狀發生的3日前至隔離當日，曾有共同用餐、共同居住或未配戴口罩面對面15分鐘以上接觸的對象)，請他們自我隔離並健康監測。如密切接觸者為同公司員工，應同時主動聯絡雇主。</p> |
| 三、提供防疫資訊 | | <p>(一)「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」。</p> <p>(二)「Line@移點通」及跨國勞動力權益維護資訊網站(https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/index)。</p> <p>(三)相關問題均可撥打本部1955專線諮詢。</p> |

說明：

- 一、事業單位可參考勞動部勞動力發展署訂定之「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」及最新疫情資訊等，適時修正內部之移工防疫相關措施。
- 二、有關嚴重特殊傳染性肺炎相關資訊、最新公告、防疫宣導等，可參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)  及勞動部多國語之「嚴重特殊傳染性肺炎防疫專區(<https://fw.wda.gov.tw/>)」  或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或移工可撥打1955專線尋求協助。