

TOA

ROOF PAINT

ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ สีทาหลังคาและพื้นผิวอนกประสงค์

UV Block
ทน+กันร้อน



ป้องกันรังสี UV
UV Protection




ทำความสะอาดตัวเอง
Self-Cleaning

10+
Years
Durability



กระป๋องเดียวครบ
ทาทนรอบบ้าน



อิฐบล็อก



ตัดขอบผนัง



สนามกีฬา

CLASSIC

Red brown


Classic Red - Brown

เสริมความคลาสสิก สวยมีระดับ ด้วยหลังคา โทนน้ำตาล - แดง
เพื่อให้บ้านสวยเด่น น่าหลงใหล ดูอบอุ่น เรียบง่าย อยู่สบาย



R690 ★

TOPICAL TAN
น้ำตาลโกเมน



R699

BROWN
น้ำตาล



R598

SMOKY QUARTZ
เปลือกมั่งคุด



R400

ROYAL RED
แม่สีแดง



R101

MED RED
แดงทับทิม



R193

RED
แดง



R192

SUNNY RED
แดงตะวัน



R191 ★

OLYMPUS RED
แดงโอลิมปัส




R190 ★

RUSTIC RED
แดงเอราวัณ



R106 ★


BRICK
ส้มอิฐ



Block-paving
บล็อกปูถนน


R290

R400



Low edges
ปูนใต้กรอบ

R106



Ridge
กาตัดขอบผนัง

R191



R290

TOPAZ
เหลืองราชพฤกษ์

*เครื่องหมายรูปดาว ★ = มีสินค้า 2 ขนาด (1แกลลอน(GL) และ 1/4 แกลลอน (GL))

*ตัวอย่างนี้เป็นเฉดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจเข้มหรืออ่อนกว่าขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวและจำนวนครั้งที่ทา


THE COLOR PATTERNS SHOWN ON THIS CARD IS APPROXIMATE ONLY, DEPENDING ON MATERIAL SURFACES AND THE NUMBER OF COATS.

MINIMALISM

Modern elegant

Modern Elegant Grey

ยกระดับความหรูหรา ด้วยโทนเทาเข้ม
กลาง อ่อน ให้บ้านดูสุขุม ภูมิฐาน



R100 ★

WHITE
ขาว



R591

ASH
เทาเขากวางทะเล



R582

WINTER GREY
เทาหม่นดี



R599

PIGEON GREY
เทานกพิราบ



R581

CLASSIC GREY
เทาลาสลิก



R583

GREY GRAPHITE
เทากราฟไฟท์





R800

DARK GREY
ดาร์กเกรย์

COLOR FULL

For Multi Function




R600

REDDISH ORANGE
แมสสีส้มสด




R700

TAXIORANGE
แมสสีส้ม



R707 ROSE QUARTZ
ชมพูกุหลาบ



R203 HAPPY IVORY
งาช้าง



R200 ROYAL YELLOW
แมสสีเหลือง



R291 AUTUMN OAK
ไม้สักทอง



R292 ★

TEAK
ไม้สัก

*ตัวอย่างนี้เป็นเดดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจเข้มหรืออ่อนกว่าขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวและจำนวนครั้งที่ทา

THE COLOR PATTERNS SHOWN ON THIS CARD IS APPROXIMATE ONLY, DEPENDING ON MATERIAL SURFACES AND THE NUMBER OF COATS.

NATURAL LOOK

Modern elegant



** หมายเหตุ : ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ เหมาะสำหรับทาสนามกีฬา หรือลานอเนกประสงค์ ไม่แนะนำให้ใช้กับสนามกีฬาที่เป็นมาตรฐานสำหรับการแข่งขัน



R403

SKY BLUE
ฟ้าสดใส



R410 ★

OCEAN BLUE
น้ำเงินน้ำทะเล



R492 ★

DIAMOND BLUE
ฟ้ารุ่งโรจน์



R491

MED BLUE
น้ำเงินไพลิน



R313

MARINE GREEN
เขียวสมุทร



R315

GREEN SEA
เขียวน้ำทะเล



R493

FRESHY BLUE
ฟ้าร่มรื่น



R490

DEEP BLUE
น้ำเงินเข้ม



R390 ★

RUSTIC GREEN
เขียวเอราวัณ



R314

JADE GREEN
เขียวหยกพิมาน



R312

EMERALD GREEN
เขียวมรกต




R391

LEAF GREEN
เขียวใบไม้

เจดสีไอ (R-999)

เคลือบเงาสวยนาน ทนทาน



เสริมความทนทาน...

ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเอง

เพิ่มความสวย ให้หลังคาเงางามยาวนานขึ้น

- เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำซึมผ่านชั้นฟิล์ม
- เสริมความทนทาน ช่วยให้ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเองเมื่อฝนตก
- ให้ความเงางาม ยืดอายุการใช้งาน ใช้ได้ทันทีที่ปิดกระป๋อง (ไม่แนะนำให้ผสมน้ำ)
- สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว เช่น หลังคา, ไม้พา, ตัดขอบผนัง / หลังคา, เพอร์นิเจอร์ไม้ หรือพื้นผิวอเนกประสงค์อื่นๆ เป็นต้น

วิธีการใช้งาน : หลังจากทาสี TOA ROOF PAINT แล้วทาทับด้วยสีเคลือบสี ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ #R999 1-2 เที่ยว **สินค้าจำหน่ายขนาด 1 GL**

* ในกรณีทากับพื้นผิวเก่าที่มีสีเดิมอยู่แล้ว ควรเตรียมพื้นผิวด้วยการล้างทำความสะอาดคราบสกปรก

* เครื่องหมายรูปดาว ★ = มีสินค้า 2 ขนาด 1 แกลลอน (GL) และ 1/4 แกลลอน (GL)

* ตัวอย่างนี้เป็นเจดสีใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น สีอาจเข้มหรืออ่อนกว่าขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวและจำนวนเที่ยวที่ทา

THE COLOR PATTERNS SHOWN ON THIS CARD IS APPROXIMATE ONLY, DEPENDING ON MATERIAL SURFACES AND THE NUMBER OF COATS.

TOA ROOF PAINT

MULTI-PURPOSE สีทาหลังคา **อเนกประสงค์** ตรงใจ....ทุกการใช้งาน

TOA ROOF PAINT

คุณสมบัติพิเศษ TOA สีทาหลังคาและพื้นผิวอเนกประสงค์
MULTIPURPOSE 100% ACRYLIC EMULSION PAINT

- พลิตจากอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง
- ฟิล์มสีไม่จับฝุ่น เนื้อสีแน่น เนียนเรียบ
- ฟิล์มสีทำความสะอาดตัวเองได้เพียงการชะล้างของน้ำฝน
- ปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV สีสดใสไม่ซีดจาง
- เนื้อสีแน่น เหนียว สด สวย ชัด กลมกลืนดีเยี่ยม
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทาได้โดยไม่ต้องรองพื้น (สำหรับพื้นผิวปูนใหม่)
- ไม่พ่นสารปรอทและตะกั่ว มั่นใจปลอดภัย



**หมายเหตุ : ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์ เหมาะสำหรับการทาสานกัฬา หรือลานอเนกประสงค์ ไม่แนะนำให้ใช้กับสนามกีฬาที่เป็นมาตรฐานสำหรับการแข่งขัน

ทีโอเอ รูฟ เพ้นท์

สีทาหลังคา อเนกประสงค์



กระป๋องเดียวจบ ครบทุกพื้นผิว กลมมิด จมงานง่าย



ทนทานนาน 10 ปี



ขั้นตอนการทาสี / Painting System

1. สภาพพื้นผิว	2. การเตรียมพื้นผิว	3. การทาสี / พื้นสี
ก) พื้นผิวปูนเก่า  ตะไคร่น้ำ ลอกล่อน  ปูนร่อน เชื้อรา	พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดแล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน  TOA 113 Microkill/ ไมโครคิล น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูดรน้ำ  TOA Acrylic Filler/ อะคริลิก ฟิลเลอร์ วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100% (วอลสฟูตต์) สำหรับรอยแตกร้าวสายขนาดเล็ก  TOA 302 Acrylic Sealant/อะคริลิก ซีลแลนท์ วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100% สำหรับรอยแตกร้าวสายขนาดใหญ่ 2-10 มม.	   TOA Quick Primer จำนวน 1 เทียว  TOA Roof Paint จำนวน 2 เทียว
ข) พื้นผิวปูนใหม่ 	พื้นผิวปูนใหม่ ทิ้งพื้นผิวปูนใหม่ให้แห้งสนิทดี ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง เศษขี้เถ้าและคราบไขมัน	 TOA Roof Paint จำนวน 2-3 เทียว

สีทีโอเอ รูฟ เพ้นท์

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ แกลลอน / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทากับไม้
สีทึบหน้า	กึ่งเงา	30 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	แปรง / ลูกกลิ้ง ผสมน้ำ 5-10% การพ่น ผสมน้ำ 10-20%	30 นาที	2 ชม.
สีเคลือบใส (R999)	กึ่งเงา	30 - 40	แปรง, ลูกกลิ้ง	ไม่ผสมน้ำ	30 นาที	2 ชม.


คำเตือน! เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำบนฉลาก ห้ามผสมกับสีอื่น เมื่อเปิดฝาแล้วควรใช้ให้หมด

ide@color
the real color expert

บริการออกแบบสีบ้าน..
โดยสถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ

Hotline: 02-335-5777 กด 3 E-mail: ideacolor@toagroup.com, www.toagroup.com/ideacolor

กระป๋องเดียวจบ...ทาทอกรอบบ้าน



ฉลุบล็อก



ตัดขอบผนัง



สนามกีฬา

ผ่านการรับรองมาตรฐาน



ป้องกันรังสี UV
UV Protection



ทำความสะอาดตัวเอง
Self-Cleaning



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
Anti Fungus & Algae



มอก.2321-2564
สีป้องกันสภาพอากาศ
Weather Resistant Emulsion Paints
"ประเภท : สีภายนอก"



มอก.1097-2556
สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์ใยหินหลังคา
Acrylic Coating Used in Fibre Cement Roof Tile
"ชนิดที่ 1 ใช้เคลือบหลังคากระเบื้อง"



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Environment-friendly



ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
Safe for everyone



ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trat Road, Bangsathong Sub-District,
Bangsathong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555