

อัตราการใช้

ชนิดพืช	ช่วงการใช้	อัตราการใช้
---------	------------	-------------

โดยวิธีการโรยหว่าน

ไม้ดอก ไม้ใบ	หลังเตรียมดิน หรือรองก้นหลุม	15-20 กรัม/หลุม 5-10 กก./ไร่
พืชผัก	หลังเตรียมดิน หรือรองก้นหลุม	15-20 กรัม/หลุม 5-10 กก./ไร่
ไม้ผล (มะนาว, ส้ม)	เริ่มแตกตาดอก และช่วงติดผล	0.3-0.5 กก./ต้น 5-8 กก./ไร่
ไม้ผล พุทรา, แก้วมังกร, ทุเรียน,กล้วย,สตอเบอรี่	เริ่มแตกตาดอก และช่วงติดผล	0.2 กก./ต้น 5-8 กก./ไร่
ข้าวอินทรีย์	หลังการเตรียมดิน และตั้งท้อง	5-10 กก./ไร่
โดยวิธีการฉีดพ่นให้อาหารทางใบ เนื่องจากปุ๋ยชนิดนี้ สามารถละลายน้ำได้ เพื่อให้พืชดูดซึมแร่ธาตุทางใบได้ ใช้ได้ทุกช่วง		ละลาย 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร
โดยระบบการปลูกไร้ดิน (hydroponic) พืชผักสลัด ใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำโดยนาเอ็นพี แม็กซ์ ละลายน้ำ ช่วยป้องกันเชื้อราโคนเน่า และพืชผักเจริญดี แข็งแรง ทนต่อโรคพืช		ละลาย 100 กรัม ต่อน้ำ 50 ลิตร

คำแนะนำ เอ็นพี แม็กซ์ สามารถใช้กับเกษตรอินทรีย์
สำหรับการบำรุงรักษาพืช ควรใช้สม่ำเสมอทุกเดือน
ปลอดภัยต่อชีวิต ดีต่อสิ่งแวดล้อม