

Features


- Vitreous china.
- Elongated bowl.
- Include polished chrome push button.
- Class Five+ dual flush system.
- 3/4.5 liter per flush.
- 305 mm rough-in for ceramic S-trap.
- 700 x 402 x 755 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 792

TWO-PIECE TOILET WITH SEAT K-28237X



Technical Information

Fixture:	
Configuration	Two-piece, Elongated
Water per flush	3/4.5 liter
Passageway	48 mm
Water area	224 x 183 mm
Water depth from rim	175 mm
Seat post hole centers	148 mm

Included Components:	
Bowl	K-29196X-**
Tank	K-29197X-**
Tank cover	1498141-SP-**
Quiet-close toilet seat	K-29198K-**

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-28237X-S	Span two-piece toilet, Ceramic S-trap with quiet-close seat	0: White
K-28237X-NS	Span two-piece toilet, Ceramic S-trap without seat	0: White


Dimensions are approximate. (Do not directly measure a dimension from picture below.)

Unit: mm

This diagram shown with K-29198K-** seat



For ceramic connector installation



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging or availability at anytime without notice.

Product Diagram

คุณลักษณะ


- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภทวิเทรียสไชน่า (Vitreous china)
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมปุ่มกดชำระสีโครมเงา
- ระบบชำระล้างแบบคลาสไฟว์
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 700 x 402 x 755 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก. 792

สุขภัณฑ์สองชั้นพร้อมฝารองนั่ง K-28237X



ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์สองชั้น, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	3/4.5 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	48 มม.
ผิวหน้า	224 x 183 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้า	175 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึดฝารองนั่ง	148 มม.

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
โถสุขภัณฑ์	K-29196X-**
ถังพักน้ำ	K-29197X-**
ฝาปิดถังพักน้ำ	1498141-SP-**
ฝารองนั่งแบบกันกระแทก	K-29198K-**


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสุขภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-228237X-S	สุขภัณฑ์สองชั้น แบบท่อลงพื้น รุ่น สเปน พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก	0: สีขาว
K-228237X-NS	สุขภัณฑ์สองชั้น แบบท่อลงพื้น รุ่น สเปน แบบไม่มีฝารองนั่ง	0: สีขาว

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์พร้อมฝารองนั่ง K-29198K-**



สำหรับการติดตั้งข้อต่อเซรามิค



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บรรจุกฎที่มีเดิมต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์