

LocknLock



คู่มือแนะนำการใช้งาน

หม้อหุงข้าวอเนกประสงค์ ENR326
220V, 50Hz, 860W, 1.8L

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
และการใช้งานอย่างเหมาะสมและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อการใช้งานในอนาคต

มาตรการความปลอดภัยที่สำคัญ


ขณะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้คนบาดเจ็บ รวมถึงมาตรการต่อไปนี้

1. ศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน
2. ผู้พิการ ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจหรือผู้ที่มีขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ) ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนี้มีผู้แนะนำดูแลความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์
3. โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผลิตภัณฑ์ขณะใช้งาน (อาจเกิดอันตรายได้หากสัมผัสโดยตรง)
5. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามแช่สายไฟ ปลั๊ก หรือฐานลงในน้ำ หรือของเหลว
6. เมื่อไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์กรุณาถอดปลั๊กออก ปลั๊กให้เย็นสนิทก่อนทำความสะอาด
7. ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์อื่นๆ อาจมีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหาย และการบาดเจ็บได้
8. ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด, ไม่ทำงาน, ตกหล่น หรือเกิดความเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย โปรดติดต่อศูนย์บริการ เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม
9. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นอกอาคาร
10. ไม่ควรวางสายไฟพาดบริเวณขอบโต๊ะ เคา์นเตอร์ หรือสัมผัสส่วนที่ร้อน รวมถึงเตา
11. ห้ามวางหม้อหรือฐาน บนหรือใกล้กับแก๊สหรือเตาไฟฟ้า และห้ามวางฐานในเตาอบที่ยังร้อน
12. ขณะเคลื่อนย้ายโปรดระวัง น้ำหรืออาหารร้อนจัด
13. ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือ
14. เปิดฝาอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการลวก
15. ข้อควรระวัง : ปรุงอาหารในหม้อขึ้นในเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
16. วางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบเท่านั้น
17. เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปล่อยไอน้ำปริมาณมาก ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางกัน อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
18. คำเตือน : อาหารที่กระเด็นอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้ ห้ามใช้เตารีดด้านล่างเคาน์เตอร์ และห้ามใช้กับสายไฟต่อพ่วง

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์


ชื่อสินค้า	ENR326
กำลังไฟ	860W
ความจุ	1.8 ลิตร
แรงดันไฟฟ้า	220V, 50Hz
จำนวน (ถ้วย)	2-10 ถ้วย
ปริมาณ (คน)	5-10 คน

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์



- | | | |
|---------------|----------------------|---------------|
| 1. ฝาปิด | 2. ฝาปิดด้านในถอดได้ | 3. หูหิ้ว |
| 4. ตัวเครื่อง | 5. ฐานเครื่อง | 6. หม้อชั้นใน |

แผงควบคุม



Preset : สำหรับตั้งเวลา
Hour : ชั่วโมง
Crust Rice : ข้าวต้ม
Porridge : โจ๊ก
Fry : ทอด
Menu : เมนู

Min : นาที
Keep Warm : อุณหภูมิ
Rice : ข้าวสวย
Cake : เค้ก
Steam : นึ่ง

Cancel : ยกเลิก
Start : เริ่ม
Slow Cook : ตุ่น
Soup : ซุป
Reheat : อุ่นซ้ำ

ส่วนประกอบ



ทัพพี



กระบวย



ถ้วยตวง



ภาชนะนึ่ง



คู่มือการใช้งาน

วิธีใช้งาน

เมนู	วิธีการทำ	การตั้งเวลา	ตั้งเวลาล่วงหน้า
ข้าวต้ม	กดปุ่ม “เมนู” เลือก “ข้าวต้ม” จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่มหุง” เพื่อเข้าสู่การทำงาน หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะส่งเสียงเตือน 5 ครั้ง และจะสลับไปที่ฟังก์ชันรักษาความร้อนโดยอัตโนมัติ	1-2 ชั่วโมง	-
ข้าวสวย	กดปุ่ม “เมนู” เลือก “ข้าวสวย” จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่มหุง” เพื่อเข้าสู่การทำงาน หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะส่งเสียงเตือน 5 ครั้ง และจะสลับไปที่ฟังก์ชันอุ่นโดยอัตโนมัติ	-	24 ชั่วโมง
ตุ๋น	กดปุ่ม “เมนู” เลือก “ตุ๋น” จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่มหุง” เพื่อเข้าสู่การทำงาน หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะส่งเสียงเตือน 5 ครั้ง และจะสลับไปที่ฟังก์ชันอุ่นโดยอัตโนมัติ	3-10 ชั่วโมง	-
โจ๊ก	กดปุ่ม “เมนู” เลือก “โจ๊ก” จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่มหุง” เพื่อเข้าสู่การทำงาน หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะส่งเสียงเตือน 5 ครั้ง และจะสลับไปที่ฟังก์ชันอุ่นโดยอัตโนมัติ	1-3 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง


วิธีใช้งาน

เมนู	วิธีการทำ	การตั้งเวลา	ตั้งเวลาล่วงหน้า
เค้ก	กดปุ่ม “เมนู” เลือก “เค้ก” จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่มหุง” เพื่อเข้าสู่การทำงาน หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะส่งเสียงเตือน 5 ครั้ง และจะสลับไปที่ฟังก์ชันอุ่นโดยอัตโนมัติ	30 นาที - 1.5 ชั่วโมง	-
ซูป	กดปุ่ม “เมนู” เลือก “ซูป” จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่มหุง” เพื่อเข้าสู่การทำงาน หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะส่งเสียงเตือน 5 ครั้ง และจะสลับไปที่ฟังก์ชันอุ่นโดยอัตโนมัติ	1-4 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง
กอด	กดปุ่ม “เมนู” เลือก “กอด” จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่มหุง” เพื่อเข้าสู่การทำงาน หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะส่งเสียงเตือน 5 ครั้ง และจะสลับไปที่ฟังก์ชันอุ่นโดยอัตโนมัติ	5 นาที-1 ชั่วโมง	-
นึ่ง	กดปุ่ม “เมนู” เลือก “นึ่ง” จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่มหุง” เพื่อเข้าสู่การทำงาน หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะส่งเสียงเตือน 5 ครั้ง และจะสลับไปที่ฟังก์ชันอุ่นโดยอัตโนมัติ	5 นาที-1 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง
อุ่นซ้ำ	กดปุ่ม “เมนู” เลือก “อุ่นซ้ำ” จากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่มหุง” เพื่อเข้าสู่การทำงาน หลังจากทำงานเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องจะส่งเสียงเตือน 5 ครั้ง และจะสลับไปที่ฟังก์ชันอุ่นโดยอัตโนมัติ	10 นาที-1 ชั่วโมง	-

- หมายเหตุ :**
- เวลาในการหุงข้าวจะแตกต่างกันไปตามแรงดันไฟฟ้า ปริมาณข้าว ปริมาณน้ำ และอุณหภูมิของน้ำ
 - หลังจากหุงเสร็จแล้วให้รอเป็นเวลา 15 นาที เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
 - สำหรับฟังก์ชันโจ๊ก ปริมาณข้าว สูงสุดคือ 2 ลิตร (0.5 ถ้วย) อัตราส่วนของข้าวและน้ำคือ 1:10
 - สำหรับฟังก์ชันซูป เติมน้ำในหม้อขึ้นไปได้ไม่เกิน 70%
 - เวลาอุ่น (Keep Warm) สูงสุดคือ 24 ชั่วโมง
- ทำความสะอาดและบำรุงรักษา :**
- ใช้น้ำอุ่น น้ำยาล้างจานและฟองน้ำในการทำทำความสะอาดหม้อชั้นในและฝาอลูมิเนียม
 - หากมีอาหารติดในหม้อ ให้แช่น้ำก่อนทำความสะอาด
 - ใช้ผ้าเปียกทำความสะอาดหม้อหุงข้าว ด้านในฝา สายไฟ และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
 - ใช้ผ้าในการเช็ดทำความสะอาดแผ่นความร้อน เพื่อไม่ให้มีข้าวหรือน้ำหลงเหลือ

- หมายเหตุ: ก่อนทำความสะอาดหม้อหุงข้าว ต้องถอดปลั๊กและปล่อยให้หม้อหุงข้าวเย็นลงก่อน สำหรับหม้อชั้นใน โปรดตรวจสอบคำแนะนำด้านล่าง :**
- โปรดใช้ทัพพีพลาสติกหรือไม้ ห้ามใช้ทัพพีโลหะ เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนกับหม้อภายใน
 - เพื่อให้หม้อใช้งานได้นานขึ้น โปรดอย่าหั่นอาหารในหม้อชั้นใน
 - ห้ามใส่น้ำส้มสายชูลงในด้านในหม้อ เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อน

แผงวงจร



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า บริษัท LocknLock (Thailand)

- ระยะเวลาการรับประกัน : 2 ปี หลังจากวันที่ซื้อสินค้า
- กรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากโรงงานหรือการขนส่ง สามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่ได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า) ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น สินค้าต้องมีอุปกรณ์ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
- สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น แตก บวม หัก เบี้ยว ร้าว มีรอยขีดข่วนที่เกิดจากบุคคล หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
- สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ถือเป็นสินค้าสิ้นสุดการรับประกัน
- ทางบริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบหรือคืนสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดของความรู้ไม่พอใจของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมีข้อเท็จจริงที่ทราบล่วงหน้า



ใช้เวลาเพียง 1 นาที กรุณาสแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลและประวัติการสั่งซื้อสินค้าของท่านเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ในการรับประกันสินค้าจากทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าให้แก่ผู้ที่กรอกข้อมูลและส่งกลับมายังบริษัทเท่านั้น

LocknLock



INSTRUCTION MANUAL

Multi-Function Rice Cooker ENR326

220V, 50Hz, 860W, 1.8L

Read instruction manual before using to use product in safe and appropriate way. Keep this manual in the proper place in order that we can take it when we need it.

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following.

1. Read all intructions
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not touch hot surfaces.
5. To protect against a risk of electrical shock, do not immerse cord, plug, or base in water or other liquid.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Call the provided customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
9. Don't use outdoors
10. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
11. Do not place removable pot or base on or near a hot gas or an electric burner. Do not place base in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil, food, water, or other hot liquids.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14. Lift and open cover carefully to avoid scalding, and allow water to drip into the cooker.
15. **CAUTION: Risk of electric shock. Cook only in removable container.**
16. Intended for countertop use only.
17. Do not place the unit directly under cabinets when operating as this product produces large amounts of steam. Avoid reaching over the product when operating.
18. **WARNING: Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. Never drape cord over edge of counter, never use outlet below counter, and never use with an extension cord.**


PRODUCT SPECIFICATION

Model	ENR326
Power	860W
Capacity	1.8 L
Rated Voltage	220V, 50Hz
Rice (Cups)	2-10 Cups
Suitable (People)	5-10 People

PART OF PRODUCT



CONTROL PANEL



ACCESSORY



HOW TO USE

MENU	OPERATION STEP	TIME ADJUSTMENT RANGE	PRESET
Crust Rice	Press the "Menu" button to choose "Crust Rice", Press "Start" button to start cooking. After the work is completed, the buzzer will beep 5 times, Automatically go to keep warm.	1-2hr	-
Rice	Press the "Menu" button to choose "Rice", the default cooking time is ---, Press "Start" button to start cooking. After the work is completed, the buzzer will beep 5 times, Automatically go to keep warm.	-	24hr
Slow Cook	Press the "Menu" button to choose "Slow Cook", Press "Start" button to start cooking. After the work is completed, the buzzer will beep 5 times, Automatically go to keep warm.	3-10hr	-
Porridge	Press the "Menu" button to choose "Porridge", Press "Start" button to start cooking. After the work is completed, the buzzer will beep 5 times, Automatically go to keep warm.	1-3hr	24hr

HOW TO USE

MENU	OPERATION STEP	TIME ADJUSTMENT RANGE	PRESET
Cake	Press the “Menu” button to choose “Cake”, Press “Start” button to start cooking. After the work is completed, the buzzer will beep 5 times, Automatically go to keep warm.	30min - 1.5hr	-
Soup	Press the “Menu” button to choose “Soup”, Press “Start” button to start cooking. After the work is completed, the buzzer will beep 5 times, Automatically go to keep warm.	1-4hr	24hr
Fry	Press the “Menu” button to choose “Fry”, Press “Start” button to start cooking. After the work is completed, the buzzer will beep 5 times, Automatically go to keep warm.	5min-1hr	-
Steam	Press the “Menu” button to choose “Steam”, Press “Start” button to start cooking. After the work is completed, the buzzer will beep 5 times, Automatically go to keep warm.	5min-1hr	24hr
Reheat	Press the “Menu” button to choose “Reheat”, Press “Start” button to start cooking. After the work is completed, the buzzer will beep 5 times, Automatically go to keep warm.	10min-1hr	-

Note :

The actually cooking time of cook rice varies according to the voltage, quantity of rice, amount of water, and temperature of the water
After cooking, keep warm for 15 minutes for better taste
The amount of rice with the max of porridge is 2L (0.5 cup), suggest the ratio of rice and water is 1:10
The soup function can not be filled with more than 70% of the water in the inner pot
The maximum time of keep warm is 24 hours

Clean and Maintenance :

- Using hot water, detergent and sponge to clean inner pot, aluminum cover with protecting overflow.
- If food stick into inner pot, you can soak for a moment before cleaning

As for inner pot, please check the instruction as below :


- Please use plastic or wood rice spoon, don't use metal rice spoon to protect inner pot.
- In order to let inner pot use longer, don't cut food in inner pot.
- Please don't put vinegar into the inner pot to avoid corrosion

Cleanness and maintenance of the other parts :

- Using wet cloth to clean the surface of rice cooker, inner of lid, power cord, don't use degenerate product.
- Using towel to clean the heating plate if there is some water and rice.

Remark: Before cleaning the rice cooker, you must power off and cool down rice cooker.

CIRCUIT DIAGRAM



เงื่อนไขการรับประกันสินค้า บริษัท LocknLock (Thailand)

- ระยะเวลาการรับประกัน : 2 ปี หลังจากวันที่ซื้อสินค้า
- กรณีสินค้าเกิดความเสียหายจากโรงงานหรือการขนส่ง สามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่ได้ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า) ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น สินค้าต้องมีอุปกรณ์ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
- สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น แตก บวม หัก เบี้ยว ร้าว มีรอยขีดข่วนที่เกิดจากบุคคล หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
- สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ถือเป็นสินค้าสิ้นสุดการรับประกัน
- ทางบริษัท ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่พอใจของลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยมีผลตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ



(Standard New)

ใช้เวลาเพียง 1 นาที กรุณาสแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบข้อมูลและประวัติการสั่งซื้อสินค้าของท่านเพื่อรักษาสิทธิ์และประโยชน์ในการรับประกันสินค้าจากผู้ขาย กรุณาอย่าลืมแนบใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายมาเพื่อใช้ในการรับประกันสินค้าจากผู้ขาย