

hushjet

Purifier Compact

คู่มือผู้ใช้

เครื่องฟอกอากาศ Dyson HushJet™
Purifier Compact



เครื่องฟอกอากาศ Dyson HushJet™ Purifier Compact พร้อมหัวเป่าลม HushJet และฝาปิดตัวกรองตาข่าย หน้าจอด้านหลัง และปุ่มการทำงานด้านล่างหน้าจอ ปุ่มปล่อยฝาปิดด้านนอกอยู่ที่ด้านข้าง

สารบัญ

เริ่มต้นใช้งาน

การเชื่อมต่อกับแอป MyDyson™

การเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ตโฮมของคุณ

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

เมนูข้อมูล

ฟอกอากาศอัตโนมัติ

ตั้งค่าความแรงลม

โหมด Sleep

การเปลี่ยนตัวกรองไฟฟ้าสถิต

การรีเซ็ตอายุการใช้งานตัวกรองไฟฟ้าสถิต

การเปลี่ยนตัวกรองคาร์บอน

การรีเซ็ตอายุการใช้งานตัวกรองคาร์บอน


การดูแลอุปกรณ์

เริ่มต้นใช้งาน

ใช้มือทั้งสองข้างยกจากฐาน เพื่อนำเครื่องออกจากกล่อง

แกะบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มออกทั้งหมด รวมถึงที่บริเวณปลั๊กและสายไฟด้วย

เสียบปลั๊กและกดปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดบนเครื่องฟอกอากาศ Dyson ของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน/ให้เครื่องหยุดทำงาน โดยเครื่องจะยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศต่อไป



ปุ่มสแตนด์บายอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องฟอกอากาศใต้หน้าจอ LCD ซึ่งคือปุ่มตรงกลางและมีไอคอนปุ่มเปิด/ปิด

การเชื่อมต่อกับแอป MyDyson™

ควบคุมได้อย่างเต็มที่ด้วยแอป MyDyson™ และเข้าถึงการตั้งค่าใช้งานแบบทีละขั้นตอน พร้อมความช่วยเหลือต่างๆ ควบคุมวิธีการและเวลาทำงานของเครื่องฟอกอากาศ Dyson ของคุณ ตรวจสอบตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยการอัปเดตแบบรูปภาพ และรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดแอป MyDyson™ จาก App Store หรือ Google Play

เปิดแอปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีใหม่



ไอคอนแอป MyDyson

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.



ดาวน์โหลดจาก App Store

หุ่นยนต์ Android ถูกนำมาผลิตซ้ำหรือแก้ไขจากผลงานที่สร้างและแบ่งปันโดย Google และใช้งานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Creative Commons 3.0 Attribution License



วางจำหน่ายในร้านค้า Android

การเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ตโฮมของคุณ

การใช้งาน Amazon Alexa

ขอให้ Alexa เปิดใช้งานทักษะ Dyson เพื่อควบคุมเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ และเพิ่มความชื้น Dyson ของคุณ และตั้งชุดคำสั่งที่กำหนดว่าเครื่องของคุณจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในบ้านของคุณอย่างไรโดยอัตโนมัติ



ใช้งานกับ Amazon Alexa

การใช้งาน Google Assistant

ควบคุมเครื่องฟอกอากาศที่เชื่อมต่อเอาไว้ทั้งหมดของคุณด้วย Google หรือตั้งชุดคำสั่งที่กำหนดว่าเครื่องของคุณจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในบ้านของคุณอย่างไรโดยอัตโนมัติแค่พูดว่า "Hey Google" เพื่อเริ่มต้นใช้งาน



ใช้งานกับ Hey Google

การใช้งาน Siri

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Dyson ที่รองรับของคุณเข้ากับปุ่มลัด Siri และคุณก็จะสามารถควบคุมเครื่องด้วยเสียงของคุณผ่านอุปกรณ์ Apple



ไทป์ปุ่มลัด Siri

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

ระบบจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กดปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดบนเครื่องค้างไว้นานห้าวินาที

หน้าจอ LCD จะแสดงสถานะ Wi-Fi



สัญลักษณ์ Wi-Fi ซึ่งเป็นจุดที่มีแถบคลื่นตรงโค้งสามแถบยื่นออกมา


การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องจะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณจะต้องเปิดใช้งานเพื่อเริ่มวัดและบันทึกข้อมูลคุณภาพอากาศ (AQ) ของคุณ

เมื่อมีการเปิดใช้งานการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องแล้ว เครื่องฟอกอากาศ Dyson ของคุณจะรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศ และแสดงบนหน้าจอ LCD และในแอป MyDyson™

การเปิด/ปิดการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

ระบบจะแจ้งให้คุณเปิดใช้งานการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องบนแอป MyDyson™ หากต้องการเปิดหรือปิดการใช้งานจากเครื่องของคุณ ให้กดปุ่มโหมดสแตนด์บายเปิด/ปิดพร้อมปุ่มข้อมูลค้างไว้นานห้าวินาที หน้าจอ LCD จะแสดงสถานะการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง




ไอคอนสถานะการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจะถูกขีดฆ่าและเป็นสีเทา หากปิดการใช้งานอยู่

เมนูข้อมูล

กดปุ่มนี้ เพื่อเลื่อนดูข้อมูลต่างๆ ที่เครื่องฟอกอากาศ Dyson HushJet™ Purifier Compact มีการตรวจวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ ระดับตัวกรอง และสถานะ Wi-Fi จะถูกแสดงบนหน้าจอ LCD



ปุ่มข้อมูลอยู่ทางขวาของปุ่มสแตนด์บาย
เปิด/ปิด โดยมีสัญลักษณ์เป็นตัว i พิมพ์เล็ก

คุณภาพอากาศภายในบ้าน
กราฟคุณภาพอากาศแสดงข้อมูล 12 วินาทีล่าสุด

กราฟคุณภาพอากาศบนหน้าจ
จอ LCD



ฝุ่นละออง (PM2.5)
อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่เล็กถึง 2.5 ไมครอน ซึ่งลอยกระจาย
อยู่ในอากาศที่เราหายใจ รวมถึงควัน แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้

PM2.5 บนหน้าจอ LCD




ฝุ่นละออง (PM10)
อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสูงสุด 10 ไมครอน
ซึ่งลอยกระจายอยู่ในอากาศที่เราหายใจ โดยรวมถึงฝุ่นผง เชื้อรา และละอองเกสร

PM10 บนหน้าจอ LCD



ตัวกรอง
อายุการใช้งานของตัวกรองที่คงเหลือบนหน้าจอ LCD แจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้อง
เปลี่ยนตัวกรอง

อายุการใช้งานของตัวกรอง
ไฟฟ้าสถิต และตัวกรองคาร์บอน
ที่คงเหลือบนหน้าจอ LCD



Wi-Fi
สถานะปัจจุบันของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

สัญลักษณ์สถานะ Wi-Fi ซึ่ง
เป็นจุดที่มีแถบคลื่นทรงโค้งสาม
แถบยื่นออกมา แสดงถึงความ
แรงของสัญญาณตามจำนวน
แถบคลื่นทรงโค้งที่ส่องสว่าง



ฟอกอากาศอัตโนมัติ

เครื่องฟอกอากาศจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็นโหมด Auto เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรก เซนเซอร์ในเครื่องจะปรับการตั้งค่าของเครื่องอย่างชาญฉลาดโดยอิงตามคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ: เครื่องของคุณจะหยุดทำงานชั่วคราว เมื่อได้คุณภาพอากาศตามระดับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยจะเปิดทำงานอีกครั้งเมื่อระดับคุณภาพอากาศลดลง

ความเร็วลม: ความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสูงสุด จนกว่าจะได้คุณภาพอากาศตามระดับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

AUTO



หน้าจอ LCD จะแสดงคำว่า AUTO เมื่ออยู่ในโหมด Auto

ตั้งค่าความแรงลม

เพิ่มหรือลดความแรงลมจากเครื่องหรือแอป MyDyson™

หมายเหตุ: การเลือกความเร็วลมจาก 1 ถึง 10 จากแอป MyDyson™

Low



กดปุ่มพัดลมสองครั้งเพื่อตั้งค่ากระแสลมไว้ที่ระดับต่ำ หน้าจอ LCD ของเครื่องจะขึ้นว่ามีแถบสว่าง 1 แถบ



Medium



กดปุ่มพัดลม 3 ครั้งเพื่อตั้งค่ากระแสลมไว้ที่ระดับปานกลาง หน้าจอ LCD ของเครื่องจะขึ้นว่ามีแถบสว่าง 2 แถบ



High



กดปุ่มพัดลม 4 ครั้งเพื่อตั้งค่ากระแสลมไว้ที่ระดับสูง หน้าจอ LCD ของเครื่องจะขึ้นว่ามีแถบสว่าง 3 แถบ



AUTO



กดปุ่มพัดลม 5 ครั้งเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณให้อยู่ในโหมด Auto หน้าจอ LCD ของเครื่องจะแสดงคำว่า AUTO

โหมด Sleep

หากเครื่องของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับแอป MyDyson™ และไม่มีซอฟต์แวร์ล่าสุด

ในโหมด Sleep เครื่องฟอกอากาศ Dyson จะยังคงกรองอากาศอย่างเงียบๆ ด้วยระดับความเร็วลมที่ต่ำลงและปรับแสงหน้าจอ LCD ให้ลดลง

กดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาบนจากแอป MyDyson™ เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกในการตั้งเวลา

หากต้องการเปิดใช้งานโหมด Sleep ให้กดปุ่มพัลลัมบนเครื่องของคุณ จากนั้นรอสองวินาที จากนั้นไอคอนจะปรากฏขึ้น

เมื่อเปิดใช้งานโหมด Sleep การตั้งค่ากระแสลมจะมีค่าเริ่มต้นที่ระดับ 4

จากนั้นหน้าจอจะหรี่แสงลงบนตัวเครื่อง

หากต้องการปิดใช้งานโหมด Sleep ให้กดปุ่มพัลลัมบนเครื่องของคุณ จากนั้นรอสองวินาที จากนั้นความเร็วของพัดลมจะเปลี่ยนกลับไปที่การตั้งค่าความเร็วต่ำที่สุด

หากเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับแอป MyDyson™ และมีซอฟต์แวร์ล่าสุด

ในโหมด Sleep เครื่องฟอกอากาศ Dyson จะยังคงกรองอากาศอย่างเงียบๆ ด้วยระดับความเร็วลมที่ต่ำลงและปรับแสงหน้าจอ LCD ให้ลดลง

กดปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาบนจากแอป MyDyson™ เพื่อเลื่อนดูตัวเลือกในการตั้งเวลา

หากต้องการเปิดใช้งานโหมด Sleep ให้กดปุ่มพัลลัมบนเครื่องของคุณ จากนั้นรอสองวินาที จากนั้นไอคอนจะปรากฏขึ้น

เมื่อเปิดใช้งานโหมด Sleep การตั้งค่ากระแสลมจะมีค่าเริ่มต้นที่ระดับ 4


จากนั้นหน้าจอจะหรี่แสงลงบนตัวเครื่อง

โปรดดูหัวข้อ “การตั้งค่าความเร็วลม” ในหน้าก่อนหน้า เพื่อดูวิธีเปลี่ยนความเร็วลมเมื่ออยู่ในโหมด Sleep

หากต้องการปิดใช้งานโหมด Sleep ให้กดปุ่มพัลลัมบนเครื่องของคุณ จากนั้นรอสองวินาที จากนั้นไอคอนจะปรากฏขึ้น

หากคุณออกจากโหมด Sleep ความเร็วพัดลมจะเปลี่ยนกลับไปที่ Auto


โหมด Sleep จะทำงานเมื่อคุณเห็นไอคอนพระจันทร์เสี้ยวบนหน้าจอ LCD



โหมด Sleep จะทำงานเมื่อคุณเห็นไอคอนพระจันทร์เสี้ยวบนหน้าจอ LCD



ไอคอนสำหรับปิดใช้งานโหมด Sleep คือพระจันทร์เสี้ยวที่มีเส้นขีดทับ



การเปลี่ยนตัวกรองไฟฟ้าสถิต

แอป MyDyson™ และหน้าจอ LCD จะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่ออายุการใช้งานตัวกรองของคุณเหลือน้อย คุณสามารถเลือกซื้ออะไหล่ตัวกรองได้ที่ www.Dyson.co.th

ปิดและถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศ Dyson ของคุณ


ถอดตัวกรองออกมา

ตัวกรองไฟฟ้าสถิตจะอยู่ภายในเครื่องฟอกอากาศ Dyson ของคุณ กดปุ่มถอดตัวกรองที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง แล้วยกเครื่องขึ้นด้านบน

ถอดตัวกรองคาร์บอนออกมา แล้ววางเอาไว้

นำตัวกรองไฟฟ้าสถิตไปทิ้ง

เครื่องของคุณจะเลื่อนออกมาจากตัวกรองเมื่อยกขึ้น ด้วยการกดปุ่มปลด ตัวกรองคาร์บอนจะอยู่ภายในตัวกรองไฟฟ้าสถิต และเลื่อนขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก




ติดตั้งตัวกรองไฟฟ้าสถิตตัวใหม่

แกะอะไหล่ตัวกรองออกจากบรรจุภัณฑ์ วางตัวกรองคาร์บอนเข้าไปภายในตัวกรองไฟฟ้าสถิตตัวใหม่

วางเครื่องไว้เหนือตัวกรอง ตรวจสอบว่าช่องบนตัวกรองไฟฟ้าสถิตนั้นอยู่ในระดับเดียวกับฝาปิดสายไฟบนเครื่องของคุณ เสียบปลั๊กเครื่องลงบนผนัง

เสียบปลั๊ก เปิดเครื่อง แล้วรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง



ตัวกรองคาร์บอนจะเลื่อนลงมาถึงตรงกลางของตัวกรองไฟฟ้าสถิตตัวใหม่ จากนั้นเครื่องของคุณจะเลื่อนผ่านตัวกรอง แล้วคลิกลงล็อก

การรีเซ็ตอายุการใช้งานตัวกรองไฟฟ้าสถิต

คุณจะต้องรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรองหลังจากเปลี่ยนอันใหม่

กดปุ่มพัลลัมค้างไว้

หน้าจอ LCD บนเครื่องของคุณจะเริ่มนับถอยหลังจากห้า จากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกปรากฏบนหน้าจอ

อายุการใช้งานของตัวกรองถูกรีเซ็ตใหม่แล้ว และเครื่องของคุณก็พร้อมใช้งาน



การเปลี่ยนตัวกรองคาร์บอน

แอป MyDyson™ และหน้าจอ LCD จะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่ออายุการใช้งานตัวกรองของคุณเหลือน้อย คุณสามารถเลือกซื้ออะไหล่ตัวกรองได้ที่ www.Dyson.co.th

ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศ Dyson ของคุณ


ถอดตัวกรองออกมา

ตัวกรองคาร์บอนอยู่ในตัวกรองไฟฟ้าสถิต กดปุ่มถอดตัวกรองที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง แล้วยกเครื่องขึ้นด้านบน

ถอดตัวกรองคาร์บอนออกมาจากด้านในของตัวกรองไฟฟ้าสถิต

นำตัวกรองคาร์บอนไปทิ้ง

เครื่องของคุณจะเลื่อนออกมาจากตัวกรองเมื่อยกขึ้นด้วยการกดปุ่มปลด ตัวกรองคาร์บอนจะอยู่ในตัวกรองไฟฟ้าสถิต และเลื่อนขึ้นด้านบนเพื่อถอดออก




ติดตั้งตัวกรองคาร์บอนตัวใหม่

แกะอะไหล่ตัวกรองออกจากบรรจุภัณฑ์ วางตัวกรองคาร์บอนตัวใหม่เข้าไปภายในตัวกรองไฟฟ้าสถิต

วางเครื่องไว้เหนือตัวกรอง ตรวจสอบว่าช่องบนตัวกรองไฟฟ้าสถิตนั้นอยู่ในระนาบเดียวกับฝาปิดสายไฟบนเครื่องของคุณ เลื่อนเครื่องลงจนล็อกแน่นสนิท

เสียบปลั๊ก เปิดเครื่อง แล้วรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง



ตัวกรองคาร์บอนตัวใหม่จะเลื่อนลงมาจากตรงกลางของตัวกรองไฟฟ้าสถิต จากนั้นเครื่องของคุณจะเลื่อนผ่านตัวกรอง แล้วคลิกลงล็อก


การรีเซ็ตอายุการใช้งานตัวกรองคาร์บอน

คุณจะต้องรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรองหลังจากเปลี่ยนอันใหม่

กดปุ่มข้อมูลค้างไว้

หน้าจอ LCD บนเครื่องของคุณจะเริ่มนับถอยหลังจากห้า จากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกปรากฏบนหน้าจอ

อายุการใช้งานของตัวกรองถูกรีเซ็ตใหม่แล้ว และเครื่องของคุณก็พร้อมใช้งาน



การดูแลอุปกรณ์

หากต้องการให้เครื่องฟอกอากาศ Dyson ของคุณทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ คุณควรทำความสะอาดเครื่องและตรวจสอบการอุดตันอย่างสม่ำเสมอ

อย่าลืมปิดเครื่องและถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศ Dyson ก่อนดำเนินการทำความสะอาดใดๆ

การทำความสะอาดเครื่อง

หากเครื่องมีฝุ่นจับ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าหมาดแบบไม่มีขน

ตรวจสอบช่องทางเข้าเซนเซอร์ที่อยู่บริเวณด้านหลังของเครื่องฟอกอากาศ Dyson ว่ามีฝุ่นและสิ่งสกปรกหรือไม่

ตรวจสอบฝุ่นและสิ่งสกปรกในเครื่อง

ใช้แปรงขนนุ่มปิดฝุ่นและสิ่งสกปรกออก

อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาขัดเงาในการทำความสะอาดเครื่อง

Dyson HushJet™
Purifier Compact



ถอดหัวเป่าลมออก

หมุนหัวเป่าลมในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อก

ยกหัวเป่าลมออกจากตัวเครื่อง

ใช้แปรงขนนุ่มปิดฝุ่นและสิ่งสกปรกออก

หัวเป่าลมสามารถล้างทำความสะอาดได้ ตรวจสอบว่าแห้งสนิทดีแล้วก่อนจะประกอบกลับเข้าไปในตัวเครื่อง

